

Optik.....		..Antrieb/Steuerung/Energie....
Detail Nr. 1	Yachtgesamtoptik	Detail Nr. 250	Batteriekapazität
Detail Nr. 2	Yacht wirkt elegant	Detail Nr. 251	Starterbatterie
Detail Nr. 3	Yacht wirkt größer	Detail Nr. 252	Fahrleistung unter Motor
Detail Nr. 4	Yacht ist zeitlos-schön	Detail Nr. 253	Antriebsmotor
Detail Nr. 5	Zeitgemäße Yacht	Detail Nr. 254	Antriebsart
Detail Nr. 6	Ideale Yacht-Länge	Detail Nr. 255	Maschine mit Turbolader
Detail Nr. 7	Nur beste Materialien	Detail Nr. 256	Propellerart
Detail Nr. 8	Passender Decksbelag	Detail Nr. 257	Yacht leicht zu steuern
Detail Nr. 9	Idealer Decksaufbau	Detail Nr. 258	Größe der Radsteuerung
Detail Nr. 10	Cockpit-Anordnung	Detail Nr. 259	Höchste Fertigungsqualität
Cockpit-Design.....	Detail Nr. 260	Stopfbuchsen-Zugang
Detail Nr. 11	Cockpit-Auflage in Teak	Detail Nr. 261	Batterien-Zugang/ Befestigung
Detail Nr. 12	Cockpit zum Wohlfühlen	Detail Nr. 262	Bugstrahlruder-Einbau
Detail Nr. 13	Sicherer Halt im Cockpit	Motor.....
Detail Nr. 14	Länge der Cockpitbänke	Detail Nr. 263	Motorraum-Frischluft-Zufuhr
Detail Nr. 15	Sitztiefe der Cockpitbänke	Detail Nr. 264	Motor-Typ/ Leistung/ Kühlung
Detail Nr. 16	Sitzbankdeckel-Anhebung	Detail Nr. 265	Motor-Schallisolierung
Detail Nr. 17	Cockpit-Aufteilung	Detail Nr. 266	Kupplung / Getriebeart
Detail Nr. 18	Cockpit-Größe	Detail Nr. 267	Dekompressionshebel-Zugang
Detail Nr. 19	Cockpit-Beinfreiheit	Detail Nr. 268	Motorinspektionsklappen

Detailbewertungen

Detail Nr. 20	Süll und Seitendecks	Detail Nr. 269	Keilriemen-Zugang
Detail Nr. 21	Abgeschrägte Sülls	Detail Nr. 270	Ölfilter-Zugang
Detail Nr. 22	Wasserdichtes Cockpit	Detail Nr. 271	Öl-Nachfüllung
Detail Nr. 23	Cockpit-Tisch	Detail Nr. 272	Ölstand-Kontrolle
Detail Nr. 24	Wasserablauf bei Lage	Detail Nr. 273	Treibstoff-Filter-Zugang
Detail Nr. 25	Wasserablauf bei Flaute	Detail Nr. 274	Anlasser-Zugang
Detail Nr. 26	Design der Wasserablaufrohre	Detail Nr. 275	Lichtmaschinen-Zugang
Cockpit-Funktionen.....	Detail Nr. 276	Diesel-Tankkapazität
Detail Nr. 27	Steuermannposition	Detail Nr. 277	Dieseltank-Material
Detail Nr. 28	Cockpit-Fußstützen	Detail Nr. 278	Dieseltank-Prüfstelle
Detail Nr. 29	Lifeline-Festpunkte	Detail Nr. 279	Tank-Befestigungen
Detail Nr. 30	Größe der Radsteuerung	Rigg.....
Detail Nr. 31	Cockpit-Schotführung	Detail Nr. 280	Segeltragezahl
Detail Nr. 32	Gute Traveller-Position	Detail Nr. 281	Segel-Fläche
Detail Nr. 33	Leinen-Umlenkung	Detail Nr. 282	Roll-Rigg-Standard / Tauwerk
Detail Nr. 34	Genuawinsch-Position	Detail Nr. 283	Groß-Vorliekstrecker
Detail Nr. 35	Layout der Steuerung	Detail Nr. 284	Maststeigesprossen
Detail Nr. 36	Schalthebel-Platzierung	Detail Nr. 285	Wantenspanner-Funktion
Detail Nr. 37	Niedergang-Abschottung		
Detail Nr. 38	Backskisten-Arretierung	Detail Nr. 286	Rigg-Drahttauwerk
Detail Nr. 39	Backskisten-Scharniere	Detail Nr. 287	Trimmbares Rigg

Detailbewertungen

Detail Nr. 40	Backskisten-Randhöhe	Detail Nr. 288	Achterstagspanner
Detail Nr. 41	Cockpit-Spritzschutz	Detail Nr. 289	Gepfeilte Salinge
		Detail Nr. 290	Backstagen-Ja/Nein
Detail Nr. 42	Cockpit-Windschutz	Detail Nr. 291	Mast-/Baum - Material/-Profil
Detail Nr. 43	Windschutzhöhe	Detail Nr. 292	Mast-Spur/-Verstagen/-Legen
Detail Nr. 44	Hochklappbarer Windschutz	Segel.....
Detail Nr. 45	Innovative Sprayhood	Detail Nr. 293	Standard-Segelplan der Werft
Detail Nr. 46	Sicht trotz Sprayhood	Detail Nr. 294	Latten im Großsegel
Detail Nr. 47	Cockpit-Scheibendetails	Detail Nr. 295	Großsegel-Lattenhärte
Detail Nr. 48	Sprayhood-Gewebe	Detail Nr. 296	Roll-Großsegel
Detail Nr. 49	Sprayhood-Rohrmaterial	Detail Nr. 297	Roll-Genua
Detail Nr. 50	Scheiben-Einbaumaterial	Detail Nr. 298	Vorwind-Segel
Detail Nr. 51	Scheiben-Abdichtung	Detail Nr. 299	Sturm-Trysegel
Detail Nr. 52	Massive Sprayhood-Gelenke	Detail Nr. 300	Segel-Marken / Hersteller
Detail Nr. 53	Sprayhood-Montage	Detail Nr. 301	Qualität der gewebten Segel
Detail Nr. 54	Dichtes Sonnendach	Detail Nr. 302	Qualität der geklebten Segel
Detail Nr. 55	Sonnendach-Stauvolumen	Detail Nr. 303	Membran-Segel
An Deck.....	Detail Nr. 304	Kevlar-Laminat-Segel
Detail Nr. 56	Heck-Gestaltung	Detail Nr. 305	Hydranet-Radial-Segel
Detail Nr. 57	Heck-Korb-Stärke	Detail Nr. 306	Dacron-Segel
Detail Nr. 58	Platz im Heckbereich	Rumpf.....

Detailbewertungen

Detail Nr. 59	Badeplattform-Gestaltung	Detail Nr. 307	Optimaler Tiefgang
Detail Nr. 60	Sitzdusche achtern	Detail Nr. 308	Festkiel-Standard
Detail Nr. 61	Durchstieg achtern	Detail Nr. 309	Kiel-Varianten
Detail Nr. 62	Badeleiter-Gestaltung	Detail Nr. 310	Kiele zur Auswahl
Detail Nr. 63	Perfektes Bade-Spoilerheck	Detail Nr. 311	Tiefer Ballast
Detail Nr. 64	Vorschiff-Gestaltung	Detail Nr. 312	Kursstetige Yacht
Detail Nr. 65	Laufdeck-Breite	Detail Nr. 313	Ruder mit Skeg
Detail Nr. 66	Sicher bewegen an Deck	Detail Nr. 314	Lage der Borddurchlässe
Detail Nr. 67	Leichtes Reffen	Detail Nr. 315	Ort der Seeventile
Detail Nr. 68	Durchstieg am Bugkorb	Detail Nr. 316	WC-Funktionsprinzip
Detail Nr. 69	Bug-Korb-Stärke	Detail Nr. 317	Permanentlüfter-Orte/ Funktion
Detail Nr. 70	Bug-Korb-Rohr-Maße	Detail Nr. 318	Rumpf-Wärmeleitfähigkeit
Detail Nr. 71	Bug-Korb-Höhe	Detail Nr. 319	Rumpf-Material
Detail Nr. 72	Deck ist rutschsicher	Detail Nr. 320	Verdrängung/Gewicht
Detail Nr. 73	Deck-Haltepunkte/ Gurtband	Detail Nr. 321	Gut bei jedem Wetter
Detail Nr. 74	Deck-Handläufe-Position	Detail Nr. 322	Gute Kenter-Stabilität
Detail Nr. 75	2 Personen-Yacht	Detail Nr. 323	Gewichtsverhältnisse-Kiel/Rigg
Detail Nr. 76	Platz für die Rettungsinsel	Detail Nr. 324	Kräfteverhältnisse-Kiel/Rigg
An Deck.....	Manöver.....
Detail Nr. 77	Stehendes -/ Laufendes Gut	Detail Nr. 325	Drehkreis-Durchmesser
Detail Nr. 78	Wünschen-Anzahl/Größe/Ort	Detail Nr. 326	Drehen aus dem Stand

Detailbewertungen

Detail Nr. 79	Großschot-Bedienung	Detail Nr. 327	Großschotwisch-Größe
Detail Nr. 80	Art der Seereling	Detail Nr. 328	Großschotblöcke
Detail Nr. 81	Einhandtaugliche Yacht	Detail Nr. 329	Sensible Ruderanlage
Detail Nr. 82	Relingsstützen	Detail Nr. 330	Einfache Segeltrimmung
Detail Nr. 83	Relingsdurchzüge	Detail Nr. 331	UKW-Gerät-Einbauort
Detail Nr. 84	Ausführung der Fußreling	Detail Nr. 332	UKW-Gerät-Bedienung
Detail Nr. 85	Verankerung der Relingsfüße	Detail Nr. 333	2-Mann-Bedienung
Detail Nr. 86	Seitlicher Ausstieg	Detail Nr. 334	Notpinnen-Länge/ - Funktion
Detail Nr. 87	Verankerung der Püttings	Detail Nr. 335	Autopilot als Standard
Detail Nr. 88	Größe der Belegklampen	Detail Nr. 336	Kreuzigenschaften
Detail Nr. 89	Holepunkte der Vorschoten	Detail Nr. 337	Schiff nicht zu steif
Detail Nr. 90	Anordnung der Beschläge	Detail Nr. 338	Gut auf allen Kursen
Detail Nr. 91	Lage der Positionslampen	Lieferleistungen.....
Detail Nr. 92	Größe des Ankerkasten	Detail Nr. 339	Garantiezeit in Jahren
Detail Nr. 93	Kettenstopper vorhanden	Detail Nr. 340	Werft-Lieferzeiten
Detail Nr. 94	Stärke der Ankerwinde	Detail Nr. 341	Konstruktionsprinzip/Transport
Detail Nr. 95	Lüftertrittschutz	Detail Nr. 342	Robuste Rumpfkonstruktion
Unter Deck.....	Detail Nr. 343	Preiskategorie
Detail Nr. 96	Innenraumkonzept	Detail Nr. 344	Preis/Leistung-Verhältnis
Detail Nr. 97	Edles Design - Unter Deck	Detail Nr. 345	Preisbegründung
Detail Nr. 98	Verwendung edler Hölzer	Detail Nr. 346	Rumpf-/Deck-GL-Zertifikat

Detailbewertungen

Detail Nr. 99	Praktische Details	Detail Nr. 347	Name des Konstrukteurs
Detail Nr. 100	Praxisgerechte Räume	Detail Nr. 348	Ruf des Designers
Detail Nr. 101	Gemütlicher Innenausbau	Detail Nr. 349	2-Mann-Hochseeyacht
Detail Nr. 102	Das Gefühl weiter Räume	Probefahrt.....
Detail Nr. 103	Eleganter Salon	Detail Nr. 350	Start: Bilge trocken
Detail Nr. 104	Hochglanz-Salonausbau	Detail Nr. 351	Ende: Bilge trocken
Detail Nr. 105	Makellose Verarbeitung	Detail Nr. 352	Getriebe-Schalt-Test
Detail Nr. 106	Perfekte Details	Detail Nr. 353	Instrumente-Einbauort
Detail Nr. 107	Viel Platz unter Deck	Detail Nr. 354	Rumpfgeschwindigkeit
Detail Nr. 108	Salon-Rundumsicht	Detail Nr. 355	Zügiges Segel setzen
Unter Deck.....	Detail Nr. 356	Segeleigenschaften
Detail Nr. 109	Toilettenraum-Anordnung	Detail Nr. 357	Abstufung beim Reffen
Detail Nr. 110	Kojen-Anordnung	Detail Nr. 358	Segelt ausgewogen
Detail Nr. 111	Kojen-Größe	Detail Nr. 359	Luvgierigkeit problemlos
Detail Nr. 112	Doppelkoje achtern	Detail Nr. 360	Segelverhalten gutmütig
Detail Nr. 113	Achterkoje-Kopffreiheit	Detail Nr. 361	Kursstetiges Verhalten
Detail Nr. 114	Vorschiffskammer-Stehhöhe	Detail Nr. 362	Geringe Abdrift
Detail Nr. 115	Stauraum-Verteilung	Detail Nr. 363	Leichtwindeigenschaften
Detail Nr. 116	Salon zum Wohlfühlen	Detail Nr. 364	Leichtwind-Start-Verhalten
Detail Nr. 117	Bequem am Tisch sitzen	Detail Nr. 365	Starkwind-Verhalten
Detail Nr. 118	Rückenlehnen-Neigung	Detail Nr. 366	Leichtwind-Speed

Detailbewertungen

Detail Nr. 119	Ergonomische Polster	Detail Nr. 367	Gutes Verhalten auf See
Detail Nr. 120	Polster-Schaumhärte	Detail Nr. 368	Einsetzen in die Welle
Detail Nr. 121	Atmungsaktive moderne Stoffe	Detail Nr. 369	Trockenes Segeln
Detail Nr. 122	Polsteraufbau mit Vlieseinlage	Detail Nr. 370	Sicht nach vorn
Detail Nr. 123	Leicht einlegbare Polster	Probefahrt.....
Detail Nr. 124	Kunststoff-Reißverschlüsse	Detail Nr. 371	Wendewinkel
Detail Nr. 125	Beste Polster-Nähte	Detail Nr. 372	Segelsetzen und - bergen
Detail Nr. 126	Runde Polsterecken	Detail Nr. 373	Ruder-Reaktionen
Detail Nr. 127	Spannende Polsterknöpfe	Detail Nr. 374	Raumschotverhalten
Detail Nr. 128	Benutzbare Polsterrückseite	Detail Nr. 375	Wellen von achtern
Detail Nr. 129	Teure Sandwich-Matratzen	Detail Nr. 376	Einsetzen in Wellen
Detail Nr. 130	Matratzenformen gut angepasst	Detail Nr. 377	Fahren unter Motor
Unter Deck.....	Detail Nr. 378	Kleiner Wendekreis
Detail Nr. 131	Backskisten-Größe	Detail Nr. 379	Anker-Manöver / Handling
Detail Nr. 132	Pantry-Stauräume	Detail Nr. 380	Drehen aus dem Stand
Detail Nr. 133	Pantry-Stehhöhe	Detail Nr. 381	Kurze Stopp-Strecke
Detail Nr. 134	Seegerechte Pantry	Detail Nr. 382	Vor-/Zurück-Schaltung
Detail Nr. 135	Alles schräglagegerecht	Detail Nr. 383	Ankern ohne Motor
Detail Nr. 136	Praktische Pantry	Detail Nr. 384	Ankern mit Motor
Detail Nr. 137	Tür über der Arbeitsfläche	Detail Nr. 385	Yacht-Drehmanöver
Detail Nr. 138	Doppel-Spülbecken	Detail Nr. 386	Yacht-Geschwindigkeit

Detailbewertungen

Detail Nr. 139	Stehposition am Kocher	Detail Nr. 387	Optimal auf allen Kursen
Detail Nr. 140	Schubladenverschlüsse	Detail Nr. 388	Kursstabil bei Böen
Detail Nr. 141	Ablage-Schlingerleisten	Detail Nr. 389	Großschotwisch-Typ
Detail Nr. 142	Kühlung für Getränke	Detail Nr. 390	Großschotwisch-Größe
Detail Nr. 143	Mobile Kühlbox / 12 V	Detail Nr. 391	Rumpf-Geräusche
Detail Nr. 144	Pantry – Dunstabzug	Detail Nr. 392	Klima unter Deck
Detail Nr. 145	Kocher-Kardanik	Detail Nr. 393	Beiboot
Unter Deck.....	Detail Nr. 394	Außenbordmotor
Detail Nr. 146	Yacht-Belüftungssystem	Detail Nr. 395	Kälteschutzkleidung
Detail Nr. 147	Belüftung der Schränke	Detail Nr. 396	Rettungsinsel
Detail Nr. 148	Belüftung im Sommer	Detail Nr. 397	Fender / Leinen / Trossen
Detail Nr. 149	Außenhaut-Belüftung	Detail Nr. 398	Steuerkompass
Detail Nr. 150	Kartentisch-Sitzposition	Detail Nr. 399	Handpeil-Kompass
Detail Nr. 151	Wasserfester Kartentischsitz	Detail Nr. 400	Schlepplog
Detail Nr. 152	Kartentisch-Größe	Detail Nr. 401	Elektr. Ankerwinde
Detail Nr. 153	Seegerechte Navi-Ecke	Detail Nr. 402	Sextant
Detail Nr. 154	Navi-Tisch-Schlingerleisten	Detail Nr. 403	Revierhandbücher
Detail Nr. 155	Runde Ecken/Kanten	Detail Nr. 404	Hafenhandbücher
Detail Nr. 156	Niedergang-Handläufe	Detail Nr. 405	Nautische Tafeln
Detail Nr. 157	Niedergang-Stufen	Detail Nr. 406	Seekarten-Werkzeug
Detail Nr. 158	Gesicherter Niedergang	Detail Nr. 407	Segler - Uhr / Chronometer

Detailbewertungen

Detail Nr. 159	Griffleisten unter Deck	Detail Nr. 408	Notebook
Detail Nr. 160	Innenraum-Beleuchtung	Detail Nr. 409	Windmesser / Anemometer
Detail Nr. 161	Salontisch-Sitzposition	Detail Nr. 410	Kleine Blitzboje
Detail Nr. 162	Vorschiff-Liegefläche	Detail Nr. 411	Notsender EPIRB
Detail Nr. 163	Achternkajüte-Tageslicht	Detail Nr. 412	MOB-Notfall-Paket / Lifesling
Detail Nr. 164	Größe der Fluchtluken	Detail Nr. 413	MOB-Markierungsboje
Detail Nr. 165	Platz unter Deck	Detail Nr. 414	Not-Signalmittel / Pistole
Detail Nr. 166	Tankniveaumessungen	Detail Nr. 415	Rettungswesten/ Sturmpfeifen
Detail Nr. 167	Waschbecken-Größe	Detail Nr. 416	Lifebelts
Detail Nr. 168	WC-Raumgestaltung	Detail Nr. 417	Sanitätskasten
		Detail Nr. 418	Ölzeug
Innenausbau.....	Detail Nr. 419	Lenzpumpen / Lecksegel
Detail Nr. 169	Grundausstattung-Konzept	Detail Nr. 420	Anker / Ketten-Bruchlast
Detail Nr. 170	Innenausbau-Varianten	Detail Nr. 421	Anker-Laterne /- Ball
Detail Nr. 171	Wohnlicher Ausbau	Detail Nr. 422	Seenotrettungsmittel
Detail Nr. 172	Salontisch – Ausführung	Detail Nr. 423	Taschenlampe
Detail Nr. 173	Gut verteilte Stauräume	Detail Nr. 424	Fernglas/ Schallsignalgeber
Detail Nr. 174	Salon-Stauräume	Detail Nr. 425	UKW-Sprechfunk
Detail Nr. 175	Segelsäcke-Stauraum	Detail Nr. 426	Elektronische Seekarten
Detail Nr. 176	Stauraum-Zugang	Detail Nr. 427	Speedometer / Sumlog
Detail Nr. 177	Extra Ölzeugschrank	Detail Nr. 428	Radio-Cassetten-Gerät

Detailbewertungen

Detail Nr. 178	Seewasserventile	Detail Nr. 429	Amateur-Funk (SSB)
Detail Nr. 179	Art der Bilge	Detail Nr. 430	Mobiles Satellitentelefon
Detail Nr. 180	Volumen der Bilge	Detail Nr. 431	2 GPS-Geräte
Detail Nr. 181	Bilge nicht zu flach	Detail Nr. 432	GMDSS (DSC-Gerät)
Detail Nr. 182	Bilge nicht zu tief	Detail Nr. 433	Wetterempfänger/ NAVTEX
Detail Nr. 183	Bilge-Ablassschraube	Detail Nr. 434	Anzeigeeinstrumente
Innenausbau.....	Detail Nr. 435	Radarreflektor
Detail Nr. 184	Stärke der Bodenbretter	Detail Nr. 436	Radargerät
Detail Nr. 185	Sauber schließende Türen	Detail Nr. 437	Echolot
Detail Nr. 186	Sauber verschliffene Rahmen	Detail Nr. 438	Papier-Seekarten
Detail Nr. 187	Art der Beizfarbe	Detail Nr. 439	Lazy Jacks
Detail Nr. 188	Innenraum-Lackierung	Detail Nr. 440	Bootsmannstuhl
Detail Nr. 189	Zahl der Lackierungsschichten	Detail Nr. 441	Biminitop
Detail Nr. 190	Maserung der Furniere	Detail Nr. 442	Schnellreffsystem
Detail Nr. 191	Bodenbelag-Befestigung	Detail Nr. 443	Ersatzteile / Werkzeuge
Detail Nr. 192	Fußboden-Verlegung	Detail Nr. 444	Flaggen
Detail Nr. 193	Holzrückseiten lackiert	Detail Nr. 445	Ever-Dry-Matratze
Detail Nr. 194	Versiegelte Holzschnittkanten	Detail Nr. 446	Kojen-Matratzen
Detail Nr. 195	Verschlüsse der Türen	Detail Nr. 447	Lattenroste/ Leeseigel
Detail Nr. 196	Druckknöpfe der Schapps	Detail Nr. 448	Bettwäsche
Detail Nr. 197	Verschlüsse der Fächer	Detail Nr. 449	Rückenpolster

Detailbewertungen

Detail Nr. 198	Anordnung der Türen	Detail Nr. 450	Sitzpolster
Detail Nr. 199	Temp./-Schall-Isolierung	Detail Nr. 451	Bugstrahlruder
Detail Nr. 200	Zugang-Leckabdichtung	Detail Nr. 452	Einbruchsicherung
Detail Nr. 201	Trockener Salon/ dichte Luken	Detail Nr. 453	Cockpittisch
Detail Nr. 202	Ein Salon für alle Fälle	Detail Nr. 454	Badeplattform-Leiter
Detail Nr. 203	Freiraum unter Deck	Detail Nr. 455	Decksdusche
Detail Nr. 204	Handläufe am Kabinendach	Detail Nr. 456	Gasflaschen
Detail Nr. 205	Stoffe der Kajütendecke	Detail Nr. 457	Feuerlöscher/Brandschutzdecke
Detail Nr. 206	Luft hinter der Verkleidung	Detail Nr. 458	Seewasser-Entsalzung
Pantry.....	Detail Nr. 459	Warmwassersystem
Detail Nr. 207	Kocher-Anschluß	Detail Nr. 460	Heizung / Klimaanlage
Detail Nr. 208	Pantry-Details	Detail Nr. 461	12V-Ladegerät
Detail Nr. 209	Pantry-Raumangebot	Detail Nr. 462	Solarzellen
Detail Nr. 210	Herd-Betriebsart	Detail Nr. 463	Windgenerator
Detail Nr. 211	Gasflaschen-Container	Detail Nr. 464	Autopilot
Detail Nr. 212	Sicherheits-Gasabfluß	Detail Nr. 465	Windsteuersystem
Detail Nr. 213	Gasflaschen-Absperrung		
Detail Nr. 214	Gasabschlußhahn-Zugang	Detail Nr. 466	Nordsee (D)
Detail Nr. 215	Norm-Gas-Anlage	Detail Nr. 467	Tahiti
Detail Nr. 216	Schapps für Kochgeräte	Detail Nr. 468	Tonga
Detail Nr. 217	Herd-Material	Detail Nr. 469	Fidschi

Detail Nr. 218	Herd-Reinigung	Detail Nr. 470	Neuseeland
Detail Nr. 219	Herd-Topf-Reling	Detail Nr. 471	Hawaii
Detail Nr. 220	Herd mit Backofen	Detail Nr. 472	Japan
Detail Nr. 221	Ofen-Tür-Verschluss	Detail Nr. 473	Die 2- jährige Weltumsegelung
Detail Nr. 222	Kühlbox-Abmessungen	Detail Nr. 474	Die nördliche 3 bis 5- jährige Route
Detail Nr. 223	Kompressor-Kühlschrank	Detail Nr. 475	Die südliche 3 bis 5- jährige Route
Detail Nr. 224	Eisbox-Unterteilung	Detail Nr. 476	Nordsee (B)
Detail Nr. 225	Eisbox-Isolierung	Detail Nr. 477	Ärmelkanal
Detail Nr. 226	Eisbox-Deckel-Design	Detail Nr. 478	Südküste (GB)
Detail Nr. 227	Eisbox-Ablauf	Detail Nr. 479	Algarve
Elektro-Installation.....	Detail Nr. 480	Kanarische Inseln
Detail Nr. 228	Elektrokabel-Verlegung	Detail Nr. 481	Kleine Antillen
Detail Nr. 229	Aufwendige Installation	Detail Nr. 482	Havanna
Detail Nr. 230	Kabel-Anschlüsse	Detail Nr. 483	Bahamas
Detail Nr. 231	Ort des Generalschalters	Detail Nr. 484	Von Florida nach New York
Detail Nr. 232	Kabel-Querschnitte	Detail Nr. 485	Bermudas
Detail Nr. 233	Elektrische Kreise	Detail Nr. 486	Azoren (Horta)
Detail Nr. 234	Art und Ort der Sicherungen	Detail Nr. 487	Bali
Detail Nr. 235	Schaltafel-Abdeckung	Detail Nr. 488	Phuket
Detail Nr. 236	Unter Deck-Beleuchtung	Detail Nr. 489	Sri Lanka
Detail Nr. 237	Anordnung der Beleuchtung	Detail Nr. 490	Malediven

Detailbewertungen

Detail Nr. 238	Strom-Landanschluss	Detail Nr. 491	Von Djibouti nach Port Suez
Detail Nr. 239	Blitzschutz-Ausführung	Detail Nr. 492	Vom Suez-Kanal nach Gibraltar
Wasser-Systeme.....	Detail Nr. 493	Raysut
Detail Nr. 240	Aufwendige Installation	Detail Nr. 494	Mahe
Detail Nr. 241	Duschwasser-Abfluss	Detail Nr. 495	Mombasa
Detail Nr. 242	Standfläche in der Dusche	Detail Nr. 496	Komoren
Detail Nr. 243	Druckwassersystem	Detail Nr. 497	Madagaskar
Detail Nr. 244	Frischwasserkapazität	Detail Nr. 498	Mauritius
Detail Nr. 245	Waschbecken-Lage	Detail Nr. 499	Durban
Detail Nr. 246	Waschbecken-Form	Detail Nr. 500	Kap der Guten Hoffnung
Detail Nr. 247	Waschbecken-Tiefe	Detail Nr. 501	Kapstadt
Detail Nr. 248	WC-Anordnung	Detail Nr. 502	St. Helena
Detail Nr. 249	Fäkalientank-Handling	Detail Nr. 503	Salvador (Bahia)
		Detail Nr. 504	Rio de Janeiro
		Detail Nr. 505	Santos
		Detail Nr. 506	Rio de la Plata (Montevideo)
		Detail Nr. 507	Buenos Aires
		Detail Nr. 508	Falklandinseln
		Detail Nr. 509	Feuerland
		Detail Nr. 510	Kap Horn (Ushuaia)
		Detail Nr. 511	Magellanstrasse

Detailbewertungen

		Detail Nr. 512	Südpolarmeer
		Detail Nr. 513	Tristan de Cunha
		Detail Nr. 514	Südsandwich-Inseln
		Detail Nr. 515	Südgeorgien
		Detail Nr. 516	Südorkney-Inseln
		Detail Nr. 517	Antarktis
		Detail Nr. 518	Panamakanal
		Detail Nr. 519	Galapagos Inseln
		Detail Nr. 520	Mexiko
		Detail Nr. 521	Los Angeles
		Detail Nr. 522	Östlicher Südpazifik
		Detail Nr. 523	Oster-Inseln
		Detail Nr. 524	Marquesas
		Detail Nr. 525	Sydney
		Detail Nr. 526	Brisbane
		Detail Nr. 527	Darwin
		Detail Nr. 528	Singapur
		Detail Nr. 529	Honkong
		Detail Nr. 530	Manila
		Detail Nr. 531	Bankok